

## D li u an toàn

Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

### 1 Nh n bi t các ch t ho c h n h p và các doanh nghi p

**1.1 Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux****1.2 Các tr ng h p c dùng ch t, h n h p này và các tr ng h p ch ng ch nh**  
Không có thêm thông tin có liên quan.**1.3 Thông tin chi ti t c a các nhà cung c p các b ng d li u an toàn****Nhà s n xu t / Nhà phân ph i:**

Kester Inc.  
800 West Thorndale Avenue  
Itasca, IL 60143 USA  
Tel (630) 616-4000

ITW Specialty Materials (Suzhou) Co., Ltd.  
Heng Qiao Road  
Wujiang Economic Development Zone  
Suzhou, Jiangsu 215200 China  
Tel +86 512 82060808

Kester GmbH  
Ganghofer Strasse 45  
D-82216 Gernlinden Germany  
Tel +49 (0) 8142 4885 0

**Các thông tin chi ti t có th tìm th y :** Product Compliance: EHS\_Kester@kester.com**1.4 S i n tho i kh n c p:**

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response Telephone Number : (800) 424-9300

CHEMTREC 24-Hour Emergency Response (Outside US &amp; Canada) Telephone Number : (703) 527-3887

### 2 Xác nh các tr ng h p nguy hi m có th x y ra

**2.1 Phân lo i ch t và h n h p****Phân lo i theo quy ch tiêu chu n ch t l ng Châu Âu Nr. 1272/2008**

cháy flame

Flam. Liq. 2 H225 Ch t l ng và h i kh n ng cháy cao.



Eye Irrit. 2 H319 Gây kích ng nghiêm tr ng cho m t.

STOT SE 3 H336 Có th gây bu n ng ho c chóng m t.

**2.2 Các ph n t nh n hi u****Ghi nh n theo Quy nh tiêu chu n Châu Âu Nr. 1272/2008 S n ph m c x p lo i và ghi nh n theo quy nh c a CLP****Các hình bi u th s nguy hi m**

GHS02 GHS07

**T ch d u hi u Nguy hi m****Các thành ph n nguy hi m v vi c ghi nh n:**

Isopropanol

(Xem ti p trang 2)

## D li u an toàn

Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

### Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux

(Xem ti p trang 1)

#### Các h ng d n v các nguy hi m

H225 Ch t l ng và h i kh n ng cháy cao.

H319 Gây kích ng nghiêm tr ng cho m t.

H336 Có th gây bu n ng ho c chóng m t.

#### Các h ng d n an toàn

P210 Tránh nhi t/tia l a/ng n l a/b m t nóng – Không hút thu c.

P243 Th c hi n các bi n pháp phòng ch ng hi n t ng phóng i n t nh.

P261 Tránh hít th b i/khói/khí/s ng/h i/b i n c

P264 R a s ch sau khi x lý.

P280 eo g ng tay b ov /m c qu n áo b o h /d ng c b ov m t/b ov m t.

P302+P352 N u ti p xúc v i da, r a b ng nhi u n c

P304+P340 N u hít,ph i: di chuy n n nhân r a n i không khí thoáng mát và gi h th m t cách tho i mái

P305+P351+P338 N U DĨNH M T: R a th t c n th n v i n c trong vài phút. Tháo kính áp tròng n u có và n u d làm.

Sau ó ti p t c r a

P312 G i trung tâm gi i c/ bác s n u th y khó ch u

 P370+P378 Trong tr ng h p cháy: Dùng lo i b : khí CO<sub>2</sub>, b t cháy ho c tia n c.

P403+P235 C t gi n i thoáng mát. Gi l nh.

P501 V t s n ph m/v h p theo quy nh c a a ph ng/khu v c/qu c gia/qu c t .

#### Các thông tin ính kèm:

Bao g m Modified Rosin. Có th gây ra các ph n ng d ng

#### 2.3 Các d u hi u nguy hi m khác:

#### K t qu c a ánh giá PBT và vPvB Results

**PBT:** Không c áp d ng

**vPvB:** Không c áp d ng

### 3 Thành ph n / Thông tin c a công th c

**Mô t** H n h p các ch t sau v i nh ng thành ph n ph gia không gây nguy hi m

#### Các ch t thành ph n nguy hi m:

|                                   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7 | Isopropanol<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                    | 85-100% |
| Trade Secret                      | Proprietary Organic Acids<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319 | 1-3%    |
| Trade Secret                      | Modified Rosin<br>Skin Sens. 1, H317  | 0.1- 1% |

#### SVHC

This product does not contain any Substance of Very High Concern (SVHC) on the European Chemicals Agency (ECHA) candidate list.

### 4 Các bi n pháp s c u

#### 4.1 Mô t v các bi n pháp s c u

**Sau khi hít vào:** Cung c p không khí trong lành, h i ý ki n bác s trong tr ng h p ng i b nh b au.

**Sau khi ti p xúc v i da:** R a ngay và th t s ch v i n c và xà phòng

**Sau khi ti p xúc v i m t:** M m t v à r a d i vò i n c trong vài phút, n u không th y thì ph i gi i cho bác s ngay

**Sau khi nu t ph i:** Nhanh chóng xin bác s t v n

**4.2 Nh ng tri u ch ng và tác d ng c p và ch m quan tr ng nh t:** Không có thông tin liên quan nào khác

**4.3 Các ch d n v s giúp t c th i c a bác s và tr giúp c bi t** Không có thêm thông tin liên quan

(Xem ti p trang 3)

**D li u an toàn**  
Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

**Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux**

(Xem ti p trang 2)

**5 Các gi i pháp ch a cháy**

**5.1 Các ph ng ti n ch a cháy**

**Các gi i pháp ch a cháy thích h p**

CO<sub>2</sub>, b thay phun b in c. Ch a ám cháy l n h n ph i phun b in c hay b t ARC

**Các bi n pháp ch a cháy không thích h p vì lý do an toàn:** Tia n c

**5.2 Nh ng nguy c gây cháy t các ch t ho c h n h p** ám cháy có th sinh ra nh ng khí sau:

**5.3 H ng d n trong tr ng h p ch a cháy**

**Các thi t b b o v** Không c n n nh ng bi n pháp c bi t

**6 Các bi n pháp trong tr ng h p gi i phóng b t ng**

**6.1 Các bi n pháp phòng ng a cá nhân, thi t b b o h và th t c kh n c p**

eo thi t b b o v . Nh ng ai không có thi t b b o v không c vào khu v c nguy hi m m b o thoát khí

**6.2 Các bi n pháp b o v môi tr ng** Ng n không cho tràn vào h th ng n c th i, n c m thay n c ng m

**6.3 Các ph ng pháp và nguyên li u dùng cho vi c ng n ch n và làm s ch**

m b o thoát khí

Không g t b ng n c hay ch t t y r a d ng n c

**6.4 Liên h n các ph n khác**

Xem ph n 7 bi t thông tin v x lý an toàn

Xem ph n 8 bi t thông tin v thi t b b o h cá nhân

Xem ph n 13 bi t thông tin v x th i

**7 X lý và l u tr**

**7.1 Các bi n pháp b o v x lý an toàn** Tránh hình thành aerosol

**Thông tin v các bi n pháp ch ng cháy,**

Tránh xa ngu n cháy n . Không hút thu c

Tránh tích i n

**7.2 i u ki n cho vi c l u tr an toàn, bao g m c s không t ng thích**

**L u tr :**

**Yêu c u i v i phòng ch a và d ng c ch a** t n i thoát mát

**Thông tin v l u tr i v i m t c s l u tr thông th ng** Không yêu c u

**Thông tin thêm v i u ki n l u tr**

y kín bình ch a

n i thoát mát và trong i u ki n c dán kín

**7.3 Tác d ng c a s n ph m** Không có thêm thông tin liên quan

**8 Kì m soát các tình hu ng nguy hi m / B o v cá nhân**

**Thông tin thêm v thi t k các ph ng ti n k thu t** Không có thêm d li u; xem m c 7

**8.1 Các thông s i u khi n**

**Các thành ph n v i giá tr gi i h n c n c yêu c u giám sát t i n i làm vi c**

**CAS: 67-63-0 Isopropanol**

PEL (GB) Giá tr ng n h n: 1225 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

Giá tr dài h n: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

(Xem ti p trang 4)

## D li u an toàn

Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

### Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux

(Xem ti p trang 3)

 TWA (GB) Giá tr ng n h n: 1250 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

 Giá tr dài h n: 980 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

 WEL (GB) Giá tr ng n h n: 1250 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

 Giá tr dài h n: 999 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm

**Thông tin b sung** Danh sách có hi u l c trong su t quá trình th c hi n c s d ng làm c s

#### 8.2 Kì m soát các tình hu ng nguy hi m

##### Các thí t b an toàn cá nhân

##### Các bi n pháp b o v và v sinh t ng th

Các bi n pháp phòng ng a thông th ng ph i c i kèm khi x lý hóa ch t

Tránh xa th c ph m, u ng và n cho v t nuôi

Lo i b ngay t pt ct t c qu n áo b nhi m b n

r a tay tr c gi ngh và cu i gi làm

Tránh ti p xúc v i m t và da

##### B o v ng hô h p:

Không c n thi t n u phòng thoáng khí

S d ng m t n phòng c trong tr ng h p thi u không khí

##### B o v tay



G ng tay b o h

##### Ch t li u c a g ng tay

Cao su Nitrile, NBR

Cao su t nhiên, NR

##### Th i gian xâm nh p c a g ng tay v t li u

Vi c phá v chính xác qua th i gian ã c phát hi n b i các nhà s n xu t g ng tay b o v và ph i c giám sát

##### B o v m t Eye



Kính an toàn

### 9 Tính ch t v t lý và hóa h c

#### 9.1 Thông tin v tính ch t v t lý và hóa h c c b n

##### Thông tin t ng quát

##### Di n m o:

Hình th c::

Ch t l ng

M u:

Vàng nh t

Mùi:

Mùi gi ng c n

pH:

Không xác nh.

##### Thay i trong i u ki n

i m tan / Ph m vi tan

Không xác nh

i m sôi / Ph m vi sôi

82°C

i m bay h i:

&lt; 23°C

Nhi t cháy:

399°C

T cháy:

S n ph m không t b c cháy.

(Xem ti p trang 5)

**D li u an toàn**  
Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

**Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux**

(Xem ti p trang 4)

**Nguy hi m do cháy n :** S n ph m không n . Nh ng có kh n ng hình thành khí, h n h p h i gây n .

**Gi i h n n :**

**D i:** 2Vol %

**Trên:** 12Vol %

**Áp l c h i: t i 20°C:** 43hPa

**M t t i 20°C:** 0.8g/cm<sup>3</sup>

**hòa tan trong / hòa tr n v i:**

**N c:** Không th ho c khó tr n l n.

**Thành ph m dung môi:**

**Dung môi h u c :** 96.1%

**Thành ph n ch tr n:** 4.5%

**10 S n nh và ph n ng:**

**10.1 Ph n ng:** Không có thêm thông tin liên quan

**10.2 S n nh hóa h c:**

**Phân h y nhi t/ i u ki n c n tránh:** Không phân h y n u c s d ng theo tiêu chu n.

**10.3 Kh n ng ph n ng nguy hi m:** Ch a có ph n ng nguy hi m nào c bi t t i.

**10.4 Các i u ki n c n tránh:** Không có thêm thông tin liên quan

**10.5 V t li u không t ng thích:** Không có thêm thông tin liên quan.

**10.6 S n ph m phân h y nguy hi m:** Ch a có s n ph m phân h y nào c bi t n.

**11 Thông tin c tính:**

**11.1 Thông tin v các hi u ng c tính:**  
Ng c c p tính:

**Phân lo i liên quan t i giá tr LD/LC50**

**CAS: 67-63-0 Isopropanol**

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| Mi ng    | LD50     | 5,045 mg/kg (rat)     |
| Da       | LD50     | 12,800 mg/kg (rabbit) |
| Hít ph i | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)         |

**Hi u ng kích thích s c p:**

**Trên da**

**Trên m t:**

Gây kích ng nghiêm tr ng cho m t.  
**nh y c m**

**12 Thông tin sinh thái**

**12.1 c tính**

**Th y s n c tính:** Không có thêm thông tin liên quan.

**B sung thông tin sinh thái:**

**Ghi chú t ng quát:**

Không s n ph m ch a pha loãng ho c s l ng l n t i p xúc v i n c nh m, ngu n n cho ch th ng n c th i.

**12.5 K t qu c a ánh giá PBT và vPvB**

**PBT PBT:** Không có kh n ng ng d ng.

(Xem ti p trang 6)

**D li u an toàn**  
Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

**Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux**
**vPvB vPvB:** Không có kh n ng ng d ng.

(Xem ti p trang 5)

**13 Xem xét x lý**
**13.1 Ph ng pháp x lý ch t th i**
**Khuy n ngh** Không c x lý cùng rác th i sinh ho t. Không c b s n ph m vào h th ng n c th i.

**Bao bì b n**
**Khuy n ngh:** Vi c x lý ph i th c hi n theo các quy nh c a chính quy n.

**14 Thông tin v n chuy n**
**14.1 Mã LHQ (UN)**
**ADR, IMDG, IATA**

UN1219

**14.2 Tên v n chuy n theo quy c c a LHQ**
**ADR**

1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

**IMDG, IATA**

ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

**14.3 v n chuy n các l p h c nguy hi m**
**ADR, IMDG, IATA**

**l p  
nhãn**

3 Các ch t l ng d cháy.

3

**14.4 Nhóm bao bì**
**ADR, IMDG, IATA**

II

**14.5 Các môi tr ng nguy hi m:**

Không có kh n ng ng d ng..

**14.6 Các bi n pháp phòng ng a c bi t cho ng i s  
d ng:**

Không có kh n ng ng d ng.

**Mã nguy hi m:**

33

**Mã EMS:**

F-E,S-D

**Stowage Category**

B

**14.7 V n chuy n v i s l ng l n theo Ph L c II c a  
MARPOL73/78 và mã IBC**

Không có kh n ng ng d ng.

**V n chuy n/ Thông tin thêm:**
**ADR**
**S l ng gi i h n (LQ)**

1L

**Excepted quantities (EQ)**

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

**Danh m c v n chuy n**

2

**Mã h n ch t ng h m**

D/E

**IMDG**
**Limited quantities (LQ)**

1L

**Excepted quantities (EQ)**

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

**M u chu n c a LHQ:**

UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL), 3, II

(Xem ti p trang 7)

## D li u an toàn

Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

**Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux**

(Xem ti p trang 6)

### 15 Thông tin quy nh:

#### 15.1 An toàn, s c kh e và các quy nh, pháp lu t v môi tr ng cho các ch t và h n h p

All ingredients are listed on the following Government Inventories:

- China: Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)
- Korea: Korea Existing Chemicals List (ECL)
- Europe: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
- Japan: Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS)
- Philippines: Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
- USA: TSCA (Toxic Substances Control Act) TSCA Inventory of Chemical Substances

#### Kho hóa ch t và ch t hóa h c c a Philippin

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| CAS: 67-63-0 | Isopropanol               |
|              | Proprietary Organic Acids |
|              | Proprietary solvent       |
|              | Modified Rosin            |

#### Existing Chemical Substances

|              |                           |       |
|--------------|---------------------------|-------|
| CAS: 67-63-0 | Isopropanol               | 2-207 |
|              | Proprietary Organic Acids |       |
|              | Proprietary solvent       |       |

Ghi nhãn theo Quy nh tiêu chu n Châu Âu Nr. 1272/2008 S n ph m c x p lo i và ghi nhãn theo quy nh c a CLP  
 Các hình bi u th s nguy hi m



GHS02 GHS07

**T ch d u hi u** Nguy hi m

#### Các thành ph n nguy hi m v vi c ghi nhãn:

Isopropanol

#### Các h ng d n v các nguy hi m

H225 Ch t l ng và h i kh n ng cháy cao.

H319 Gây kích ng nghiêm tr ng cho m t.

H336 Có th gây bu n ng ho c chóng m t.

#### Các h ng d n an toàn

P210 Tránh nhi t/tia l a/ng n l a/b m t nóng – Không hút thu c.

P243 Th c hi n các bi n pháp phòng ch ng hi n t ng phóng i n t nh.

P261 Tránh hít th b i/khói/khí/s ng/h i/b i n c

P264 R a s ch sau khi x lý.

P280 eo g ng tay b o v /m c qu n áo b o h /d ng c b o v m t/b o v m t.

P302+P352 N u t i p xúc v i da, r a b ng nhi u n c

P304+P340 N u hít, ph i: di chuy n n n nhân r a n i không khí thoáng mát và gi h th m t cách tho i mái

P305+P351+P338 N U DÍNH M T: R a th t c n th n v i n c trong vài phút. Tháo kính áp tròng n u có và n u d làm.

Sau ó t i p t c r a

P312 G i trung tâm gi i c/ bác s n u th y khó ch u

 P370+P378 Trong tr ng h p cháy: Dùng lo i b : khí CO<sub>2</sub>, b t cháy ho c tia n c.

P403+P235 C t gi n i thoáng mát. Gi l nh.

P501 V t s n ph m/v h p theo quy nh c a a ph ng/khu v c/qu c gia/qu c t .

**15.2 ánh giá an toàn hóa ch t:** ánh giá an toàn hóa ch t ch a c t i n hành.

VN

(Xem ti p trang 8)

**D li u an toàn**  
Theo i u 1907/2006/EC, kho n 31

Ngày in 2017.08.14

S phiên b n 9

S a l i: 2017.08.14

**Tên giao d ch 924-FB Soldering Flux**

(Xem ti p trang 7)

**16 Thông tin khác**

The information contained herein is based on data considered accurate and is offered solely for information, consideration and investigation. Kester extends no warranties, makes no representations and assumes no responsibility as to the accuracy, completeness or suitability of this data for any purchaser's use. The data on this Safety Data Sheet (SDS) relates only to this product and does not relate to use with any other material or in any process. All chemical products should be used only by, or under the direction of, technically qualified personnel who are aware of the hazards involved and the necessity for reasonable care in handling. Hazard communication regulations require that employees must be trained on how to use a Safety Data Sheet (SDS) as a source for hazard information.

**N i phát hành b ng h ng d n an toàn hóa ch t:** Product Compliance / EHS Department

**Liên h :** EHS\_Kester@kester.com

**Ch vi t t tho c Vi t t t ch cái u:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2

Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

**\*S li u so v i các biên b n tr c ã có thay i \***